

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar)  
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

|   |
|---|
| X |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>UAB „Aukštaitijos vandenys“</b> | <b>147104754</b> |
|------------------------------------|------------------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės  
gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė      | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės<br>pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso Nr. | Korpusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>Panevėžio</b> | <b>miestas</b>                                               | <b>Velžio kelias</b>  | <b>13</b>                              |          |                                                |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.          | fakso Nr. | el. paštas                                               |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| <b>+370 45 586630</b> | <b>-</b>  | <a href="mailto:info@avandenys.lt">info@avandenys.lt</a> |

2. Ūkinės veiklos vieta:

|                                    |
|------------------------------------|
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| <b>UAB „Aukštaitijos vandenys“</b> |
| Adresas                            |

| savivaldybė      | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės<br>pavadinimas | namo pastato<br>ar pastatų<br>komplekso Nr. | Korpusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>Panevėžio</b> | <b>miestas</b>                                               | <b>Velžio kelias</b>  | <b>13</b>                                   |          |                                                |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr.          | fakso Nr. | el. paštas                                                                               |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+370 45 586609</b> | -         | <a href="mailto:diana.kvietkauskiene@avandenys.lt">diana.kvietkauskiene@avandenys.lt</a> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. III ketvirtis.**

### III SKYRIUS

#### ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

| Taršos šaltinis |                    |                     |                        |            |                      | Išmetamųjų dujų rodikliai<br>pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |                    |                                      | Matavimo atlikimo data<br>(metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | pavadinimas         | koordinatės            | aukštis, m | angos skersmuo,<br>m | srauto greitis,<br>m/s                                            | temperatūra,<br>°C | tūrio debitas,<br>Nm <sup>3</sup> /s |                                                       |
| 1               | 2                  | 3                   | 4                      | 5          | 6                    | 7                                                                 | 8                  | 9                                    | 10                                                    |
| 018             | -                  | Kogeneratorius Nr.1 | X-6175142;<br>Y-513579 | 19         | 0,315                | 5,31                                                              | 164,8              | 0,258                                | 2026-08-31                                            |
| 024             | -                  | Kogeneratorius Nr.2 | X-6175147;<br>Y-513575 | 19         | 0,315                | 5,41                                                              | 155,2              | 0,268                                | 2026-08-31                                            |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

| Taršos šaltinis |                    | Teršalai |                  | Matavimų<br>rezultatai <sup>2</sup> | Technologinio proceso<br>sąlygos mėginių ėmimo ar<br>matavimo metu <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup> | Laboratorijos, atlikusios matavimus,<br>pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos<br>pažymėjimo Nr. |
|-----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | kodas    | pavadinimas      |                                     |                                                                                 |                               |                                                                                                   |
| 1               | 2                  | 3        | 4                | 5                                   | 6                                                                               | 7                             | 8                                                                                                 |
| 018             | -                  | 250      | Azoto oksidai    | 0,19298 g/s                         | -                                                                               | Elektrocheminis.              | UAB "Ekometrija", akreditacijos<br>pažymėjimas Nr. LA.256-01                                      |
|                 |                    | 1753     | Sieros dioksidas | 0,00000 g/s                         | -                                                                               |                               |                                                                                                   |
| 024             | -                  | 250      | Azoto oksidai    | 0,41644 g/s                         | -                                                                               | Elektrocheminis.              | UAB "Ekometrija", akreditacijos<br>pažymėjimas Nr. LA.256-01                                      |
|                 |                    | 1753     | Sieros dioksidas | 0,00000 g/s                         | -                                                                               |                               |                                                                                                   |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

<sup>2</sup>Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm<sup>3</sup> arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup>Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

# **IV SKYRIUS** **ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>. **Pridedamos Panevėžio, Ramygalos, Uliūnų nuotekų valyklų nuotekų duomenų lentelės.**

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>  |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                |                                    |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas          |                 |                                    |                            |                                  |                                |                                         |             |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                            | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |             | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt. |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas |                      |
| 1                              | 2                           | 3                                           | 4                              | 5                                  | 6                                            | 7                                             | 8               | 9                                  | 10                         | 11                               | 12                             | 13                                      | 14          | 15                   |
|                                |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 |                                    |                            |                                  |                                |                                         |             |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametrai kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrai kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Diana Kvietkauskienė, 045-586609

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Generalinis direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Saulius Venckus

(Vardas ir pavardė)

2026-10-13

(Data)

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas   |                      | Nuotekų valymo įrenginių kodas |                 |                      |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |              |                       |             |               |                                                 |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1270018            |                      | 3270002                        |                 |                      |                    | Panevėžio miesto NVĮ                 |              |                       |             |               |                                                 |  |  |  |  | lentelė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                      |                                |                 |                      |                    |                                      |              | Teršalai (parametrai) |             |               | Matavimo rezultatai (prieš valymą ir po valymo) |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta            | Laiko tarpis, d | Nuotekų debitas m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | t° prieš valymą                      | t° po valymo | kodas                 | pavadinimas | matavimo vnt. |                                                 |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

< - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

\* - DEHP - di(2-etilheksil)ftalatas.

Inžinierė-technologė Diana Kvietkauskienė  
2026.10.13



3. Įrašyti į šią lentelę du išvardintus žuvis, kurios gyvena šioje vietoje.

|        |    |        |        |      |    |        |      |                                                       | Laboratorija, atlikusi matavimą |                             |                                  |
|--------|----|--------|--------|------|----|--------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| po     | po | po     | po     | po   | po | po     | po   | Matavimo metodas                                      | Leidimo Nr.                     | pavadinimas                 | Tyrimų protokolo Nr.             |
| Cu     | Ni | Zn     | Cr     | Cd   | Pb | DEHP   | Hg   |                                                       |                                 |                             |                                  |
|        |    |        |        |      |    |        |      |                                                       |                                 |                             |                                  |
|        |    |        |        |      |    |        |      |                                                       | LA.233-01 / 1AT-272             | UAB "Aukštaitijos vandenys" |                                  |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 10523:2012                                 |                                 |                             | 15/2026, 260109MV008             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN 872:2005                                       |                                 |                             | N41/26, 260123MV023              |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą   |                                 | AAA ATD                     | N65/26, 260205MV031              |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2 p.                    |                                 |                             | N90/26, 260219MV037              |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST ISO 7150-1:1998                                   |                                 |                             | N121/26                          |
|        |    |        |        |      |    |        |      | LST ISO 7890-3:1998                                   |                                 | UAB "Vandens tyrimai"       | N144/26                          |
|        |    |        |        |      |    |        |      | ISO 5667-10:2020, išskyrus 4.3.2 p.                   |                                 |                             | P-110-2026-N-25, P-110-2026-N-27 |
|        |    |        |        |      |    |        |      | LST EN 26777:1999                                     |                                 |                             | N149/26                          |
| <0,001 | <2 | <0,040 | 0,0050 | <0,3 | <1 | <0,050 | <0,1 | Skaiciavimo metodas, SVP 1.7 Nr.37:2024, 1 leidimas   |                                 |                             | N161/26, 260326MV094             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                           |                                 |                             | N174/26, 260402MV116             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                           |                                 |                             | N202/26, 260416MV140             |
| <0,001 | <2 | <0,040 | 0,0390 | <0,3 | <1 | <0,050 | <0,1 | Unifikuoti kokybės tyrimų metodai, 1994, SVP 1.7 Nr.5 |                                 |                             | N250/26, 260507MV189             |
|        |    |        |        |      |    |        |      | LAND 63-2004                                          |                                 |                             | N278/26                          |
|        |    |        |        |      |    |        |      | ISO 5667-10:2020, išskyrus 4.3.2 p.                   |                                 |                             | N110-2026-57, N110-2026-58       |
|        |    |        |        |      |    |        |      | LST ISO 10359-1:1998                                  |                                 |                             | N282/26                          |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | Unifikuoti kokybės tyrimų metodai, 1994, SVP 1.7 Nr.7 |                                 |                             | N285/26, 260521MV219             |
|        |    |        |        |      |    | 0,082  | <0,1 | LAND 90-2010                                          |                                 |                             | N335/26, N26.0629_1, 260611MV259 |
| <0,001 | <2 | <0,040 | 0,0260 | <0,3 | <1 | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 15586:2004                                 |                                 |                             | N353/26, 260618MV279             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 15586:2004                                 |                                 |                             | N383/26, 260702MV310             |
|        |    |        |        |      |    |        |      | LST EN ISO 15586:2004                                 |                                 |                             | N/2026/432                       |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 15586:2004                                 |                                 |                             | N413/26, 260716MV338, N/2026/471 |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 | LST EN ISO 15586:2004                                 |                                 |                             | N475/26, 260813MV365             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | 0,13 |                                                       |                                 |                             | N492/26, 260820MV379             |
|        |    |        |        |      |    | <0,050 | <0,1 |                                                       |                                 |                             | N523/26, 260904MV395, N/2026/580 |
| <0,001 | <2 | <0,040 | 0,0420 | <0,3 | <1 | <0,050 | <0,1 |                                                       |                                 |                             | N558/26, 260917MV428             |
|        |    |        |        |      |    |        |      |                                                       |                                 |                             |                                  |

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

[illegible]

< - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Inžiniere-technologė Diana Kvietkauskienė  
2026.10.13

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas         |                                 |                                  |                           | NVĮ kodas                        |                       |                   |                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |             |                   |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1660021                  |                                 |                                  |                           | 3660020                          |                       |                   |                | Uliūnų NVĮ                           |             |                   |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | Teršalai (parametrai)                |             |                   |                    |        |         |         |         | Matavimo rezultatai |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  | Laboratorija, atlikusi matavimą |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meginio<br>ėmimo<br>data | Mėgi-<br>nio<br>ėmimo<br>laikas | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta        | Laik<br>otar<br>pis,<br>d | Nuotek<br>ų<br>debitas<br>, m³/d | Nuotekų<br>kiekis, m³ | t prieš<br>valymą | t po<br>valymo | kodas                                | pavadinimas | matavim<br>o vnt. | pr.val             | po val | pr.val. | po val. | pr.val. | po val.             | pr.val. | po val. | pr.val. | po val. | pr.val. | po val. | pr.val. | po val. | pr.val. | po val. | pr.val. | po val.                     | pr.val. | po val. | pr.val.                            | po val.               | pr.val.              | po val.                 | Matavimo metodas | Leidimo<br>Nr.                  | pavadinimas | Tyrimų protokolo<br>Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 m.                  |                                 | prieš<br>valymą/<br>po<br>valymo |                           |                                  |                       | °C                | °C             |                                      |             |                   | pH                 | pH     | ChDS    | ChDS    | BDS7    | BDS7                | SM      | SM      | BN      | BN      | NH4-N   | NH4-N   | NO2-N   | NO2-N   | NO3-N   | NO3-N   | BP      | BP                          | PO4-P   | PO4-P   |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                |                                      |             |                   |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01                    |                                 |                                  | 5                         | 43                               | 239                   |                   |                |                                      | 1001        | pH                | -                  |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-06                    | 11:00                           |                                  | 98                        | 42                               | 5600                  | 6,8               | 4,6            |                                      | 1004        | SM                | mg/l               | 7,9    | 7,4     | 327     | 35,3    | 210                 | 3,1     | 110     | 3,7     | 79,6    | 21,6    | 59,0    | 0,033   | 0,221   | 0,025   | 4,02    | 19,5    | 7,67                        | 1,95    | 6,53    | 1,81                               | LST EN ISO 10523-2012 | LA. 233-01 / IAT 272 | "Aukštaitijos vandenys" |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-14                    | 10:40                           |                                  | 84                        | 44                               | 3460                  | 6,6               | 7,4            |                                      | 1003        | BDS7              | mg/IO <sub>2</sub> | 7,6    | 7,3     | 323     | 25,7    | 167                 | 2,9     | 98      | 2,9     | 77,4    | 15,5    | 62,1    | 0,029   | 0,094   | 0,050   | 1,92    | 13,5    | 7,59                        | 2,41    | 6,15    | 2,27                               | LST EN 872:2005       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-07                    | 10:55                           | 86                               | 35                        | 3349                             | 12,9                  | 14,2              |                | 1005                                 | ChDS        | mg/l              | 7,6                | 7,5    | 356     | 28,4    | 142     | 2,5                 | 180     | 4,0     | 27,8    | 2,90    | 43,8    | 0,459   | 0,319   | 0,052   | 1,77    | 0,605   | 8,17    | 0,184                       | 5,10    | 0,058   | ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2 p. |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1113                                 | NH4-N       | mg/lN             |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1120                                 | NO3-N       | mg/lN             |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1121                                 | NO2-N       | mg/lN             |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1201                                 | BN          | mg/l              |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1116                                 | PO4-P       | mg/lP             |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                | 1203                                 | BP          | mg/l              |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                             |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                |                                      |             |                   |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                 |                                  |                           |                                  |                       |                   |                |                                      |             |                   |                    |        |         |         |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. |         |         |                                    |                       |                      |                         |                  |                                 |             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

< - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.

Inžinierė-technologė Diana Kvietkauskienė  
2026.10.13